

Bibliothèque numérique

medic @

**Bulletins et mémoires de la société de
chirurgie de Paris**

*Tome XLVIII, 1922. - Paris : Masson, 1922.
Cote : 90027*

Sélection de pages : 1011 à 1013

En somme, je désire établir que je n'ai observé aucune différence dans les résultats, quant à la fréquence de la récurrence, entre l'opération large et l'opération élargie avec sacrifice des pectoraux, et que je crois devoir m'en tenir à la première moins grave et moins mutilante, ayant obtenu de très beaux résultats, puisque je ne compte pas pour un succès une survie de moins de cinq à six ans, ce qui est cependant déjà un résultat appréciable; ma conduite est évidemment rétrograde, mais les malades s'en trouvent bien.

Je terminerai par une brève remarque pour ne pas réveiller une discussion toujours assez vive; je n'ai jamais fait suivre mes opérations de radiothérapie (rayons X), ni même de curiethérapie. En laissant de côté cette dernière méthode dont je n'ai pas l'expérience dans le traitement post-opératoire des cancers du sein, je tiens à dire seulement que j'ai observé de nombreux cas de cancer du sein correctement opérés et qui ont, après guérison, été irradiés avec des résultats tels que l'irradiation post-opératoire me paraît non seulement inefficace, mais extrêmement dangereuse: elle ne me paraît pas empêcher la récurrence et lui imprime une marche extrêmement rapide; à mon avis, il faut poursuivre sans se lasser la récurrence tant qu'elle est opérable et bien se garder d'irradier.

Présentation d'appareil.

*Appareil d'anesthésie générale dosimétrique
pour tous anesthésiques liquides du D^r C. Dufau (de Bayonne),*


par M. LOUIS BAZY.

Je vous présente un nouvel appareil à anesthésie générale imaginé par le D^r Christophe Dufau (de Bayonne). Cet appareil, qui obéit aux mêmes principes que d'autres appareils antérieurs, tels que celui de Houzel, par exemple, comporte certains perfectionnements inspirés par l'expérience.

Il permet de donner l'anesthésie dans toutes les positions, grâce à une genouillère articulée qui permet de surveiller constamment la chute des gouttes anesthésiques. Il se manie soit avec un masque, soit avec la pipe de Delbet.

La ventilation a été l'objet d'une étude spéciale. La respiration peut se faire: 1^o à l'air libre par le jeu de soupapes d'inspiration et d'expiration; 2^o en vase clos (rebreathing). L'appareil enfin est combiné de manière à pouvoir donner soit séparément, soit

simultanément n'importe quel anesthésique liquide, kélène, éther, chloroforme ou mélange anesthésique quelconque. A cet effet, au-dessus du corps de l'appareil se trouvent deux robinets compte-gouttes réglables de Houzel légèrement modifiés. L'un



débite le chlorure d'éthyle, c'est-à-dire l'anesthésique sous pression, l'autre l'anesthésique à la pression atmosphérique (éther, chloroforme, etc.). Le dosage de l'anesthésique grâce aux robinets compte-gouttes est extrêmement précis. Il peut être facilement surveillé grâce aux quatre fenêtres transparentes dont est muni le corps de l'appareil.

Le Secrétaire annuel, M. SAVARIAUD.

SÉANCE DU 12 JUILLET 1922

Présidence de M. PIERRE SEBILEAU.



Procès-verbal.

La rédaction du procès-verbal de la précédente séance est mise aux voix et adoptée.

Correspondance.

La correspondance comprend :

- 1°. — Les journaux et publications périodiques de la semaine.
 - 2°. — Des lettres de MM. OMBRÉDANNE, JACOB et CAUCHOIX, qui s'excusent de ne pouvoir assister à la séance d'aujourd'hui.
-

A propos de la correspondance.

1°. — Un travail de M. le D^r LE PIPE (de Lorient), intitulé : *Torsion de l'utérus fibromateux.*

M. LARDENNOIS, rapporteur.

2°. — Un travail de M. le D^r MARAIS (de Caen), intitulé : *Ulcère duodénal perforé : duodéno-pylorectomie, gastro-entérostomie postérieure. Mort au septième jour.*

M. LECÈNE, rapporteur.

3°. — Un travail de M. le D^r GAY-BONNET (Armée), intitulé : *Ostéome traumatique du coude.*

M. MOUCHET, rapporteur.

4°. — Un travail de M. le D^r ROBIN (d'Angers), intitulé : *Deux cas d'ostéochondrite de la hanche.*

M. MOUCHET, rapporteur.

5°. — Un travail de M. MORICE, interne à l'hospice des Ménages, intitulé : *Fracture du rocher. Coma pendant trois semaines. Liquide céphalo-rachidien purulent. Guérison.*

M. LARDENNOIS, rapporteur.